

BURANO

Speilskap

Scala Bad


D E S I G N

Mål:	Se måltegning	
Materiale:	Glass / Stål	
Lysstyring:	Scala sensor Fargejustering + Dimbart	
Lumen:	269+2496 552+3072 840+3648 984+4224	Bredde: 60 Bredde: 90 Bredde:120 Bredde:150
RA/CRI:	80+	
Kelvin:	2700-6400	
Tilkobling:	Kobles til strøm – Det skal ikke kobles til dimmer eller smartsystem	



Produktnummer:

152060	BURANO speilskap	60 – Sort
152061	BURANO speilskap	90 – Sort
152062	BURANO speilskap	120 – Sort
152063	BURANO speilskap	150 – Sort
152064	BURANO speilskap	60 – Hvit
152065	BURANO speilskap	90 – Hvit
152066	BURANO speilskap	120 – Hvit
152067	BURANO speilskap	150 – Hvit



IR-SENSOR



LED-LYS



DIMMER



FARGEJUSTERING



ENERGISPARENDE



IP44




SIKKERHET

Scala Bad

D E S I G N


Scala Bad AS, Vekstveien 5A - Røyken Næringspark - 3474 Åros, NORGE

32 82 22 70, post@scalabad.no, www.scalabad.no




Dimensjoner/Vekt

Produkt Bredde:	60 cm	Emballasje Bredde:	71 cm
Produkt Høyde:	75 cm	Emballasje Høyde:	86 cm
Produkt Dybde:	13,2 cm	Emballasje Dybde:	20 cm
Vekt:	15 kg	Emballasje Vekt:	17 kg




Dimensjoner/Vekt

Produkt Bredde:	90 cm	Emballasje Bredde:	101 cm
Produkt Høyde:	75 cm	Emballasje Høyde:	86 cm
Produkt Dybde:	13,2 cm	Emballasje Dybde:	20 cm
Vekt:	20 kg	Emballasje Vekt:	22 kg



Dimensjoner/Vekt

Produkt Bredde:	120 cm	Emballasje Bredde:	131 cm
Produkt Høyde:	75 cm	Emballasje Høyde:	86 cm
Produkt Dybde:	13,2 cm	Emballasje Dybde:	20 cm
Vekt:	25 kg	Emballasje Vekt:	27 kg



Dimensjoner/Vekt

Produkt Bredde:	150 cm	Emballasje Bredde:	160 cm
Produkt Høyde:	75 cm	Emballasje Høyde:	86 cm
Produkt Dybde:	13,2 cm	Emballasje Dybde:	20 cm
Vekt:	30 kg	Emballasje Vekt:	32 kg

Montering:

Monteres ihht. monteringsanvisning som er vedlagt produktet.

Tilkobling av strøm **skal** utføres av godkjent el-installatør.

Oppbevar alle dokumenter tilhørende dette produktet.

Vedlikehold / Rengjøring:

Rengjøres med myk klut og rent lunket vann, evnt. kan det benyttes milde rengjøringsmidler, som er beregnet til glass til speilflaten.

Tørk alltid av med rent vann når det benyttes rengjøringsmidler og tørk over produktets overflater med en myk klut. Vann og rengjøringsmidler tørkes av umiddelbart.

Forkrommede, lakkerte eller rene metalloverflater skades lett av syre, stålull og rengjøringsmidler som inneholder ammoniakk, løse- og/eller slipemiddel og skal derfor ikke benyttes til rengjøring. Skuresvamp kan skade overflaten på produktet, benytt derfor myk klut.

Gjenvinning:

Speilen kan leveres i sin helhet som EE-avfall. Ta da kontakt med din lokale gjenvinningsstasjon.

Slik gjenvinner du et speil med lys:

1. **Koble fra strømmen.** Denne må da demonteres forsvarlig – av en elektriker.
2. **Skille materialene** (hvis mulig). Hvis du enkelt kan skille speilglasset fra elektronikken (lyspanel, ledninger, Led, trafo etc.), kan du levere delene hver for seg.
LED-lys og elektriske komponenter skal **ikke** i vanlig avfall.
3. **Levering til avfallsmottak**
Elektronikk – LED-lys, kabler, drivere: Leveres som **EE-avfall** (elektrisk og elektronisk avfall).
Speilglass – Går **ikke** i vanlig glasscontainer, fordi speil inneholder metallbelegg. Lever det som **restavfall** eller spør på gjenvinningsstasjonen hvor de vil ha det.
Plast/metallrammer etc. Kan ofte sorteres som **hardplast** eller **metall**, hvis de kan skilles fra speilet.

Tips: Kontakt din lokale gjenvinningsstasjon hvis du er usikker – de har ofte egne ordninger for sammensatte produkter

Garanti:

Våre Speil leveres med 5 års garanti, forutsatt at installasjonen er utført i samsvar med monteringsanvisningen og er utført av fagfolk. Denne garantien dekker for øvrig ikke trafo eller andre vedlikeholds relaterte deler. Garantien gjelder ikke feil forårsaket av smuss, feil montering / installasjon eller misbruk. For øvrig henvises det til vedlikeholds veiledning som følger med produktet eller i produktets dokumentasjon tilgjengelig på våre nettsider.

Samsvarserklæring:

Leverandør: Scala Bad AS

Vekstveien 5A Røyken Næringspark

3474 ÅROS

Produkt: BURANO Speilskap

Modeller: 152060 – 152061 – 152062 – 152063
152064 – 152065 – 152066 – 152067

Rating: 220-240V, 50Hz - 2700-6400K

2836/12V/120pcs/M/20W/2700K/6400K
2836/12V/120Pcs/M/9,6W/4000K

LED Lengde: BURANO 60: 3,45 m / 0,575m
BURANO 90: 3,8 m / 0,875m
BURANO 120: 4,05 m / LM2430 / 5W
BURANO 150: 4,05 m / LM2430 / 5W

Scala Bad AS bekrefter at produktene ovenfor er testet og funnet i samsvar med følgende teststandard:

Standard:

BURANO 120:

EN 60598-2-1:1989

EN 60598-1:2015+A1: 2018

EN 62493:2015

IP44

CE

LVD (2014/35/EU)

EMC (2014/30/EU)

BURANO 60 + 90 + 150:

EN 60598-1:2015+A1:2018

EN 60598-2-1:1989

EN 62493:2015

IP44

CE

LVD (2014/35/EU)

EMC (2014/30/EU)



Åros 20.2.2023

Marianne Torp Halvorsen

Marianne Torp Halvorsen

Produktansvarlig – Scala Bad AS

Scala Bad

D E S I G N

Scala Bad AS, Vekstveien 5A - Røyken Næringspark - 3474 Åros, NORGE

32 82 22 70, post@scalabad.no, www.scalabad.no