






Fig. 1 a

Produkt:
Jøtul I 520 F



Min. mål gulvplate X,Y:
I henhold til nasjonale lover og regler



Min. avstand til møbler /
brennbart materiale:










Fig. 1 b

Produkt:

Jøtul I 520 FR

Jøtul I 520 FL

Jøtul I 520 FRL



Jøtul I 520 F

Min. avstand til brennbar vegg beskyttet av godkjent brannmur

A) Front view showing dimensions: 400 (height), 367 (width), 50 (side clearance), 271 (depth), 100 (top clearance).

B) Side view showing dimensions: 362 (width), 50 (side clearance), 367 (depth), 271 (depth), 100 (top clearance).

C) Top view showing dimensions: 50 (top clearance), 50 (side clearance), 50 (side clearance), 395 (width), 559 (depth), 819 (depth).

Jøtul I 520 FR:

A) Front view showing dimensions: 400 (height), 367 (width), 50 (side clearance), 271 (depth), 100 (top clearance).

B) Side view showing dimensions: 362 (width), 50 (side clearance), 700 (depth), 271 (depth), 100 (top clearance).

Legend:

- Brennbar vegg
- Ikke brennbar vegg / godkjent brannmur
- Ikke brennbart materiale / godkjent omramming


NB ! Min. avstander forutsetter halvisolert skorstein eller skjermet røykrør ned mot produktet.

900143-P01


Fig. 1 d

Jøtul I 520 FL

Min. avstand til brennbar vegg beskyttet av godkjent brannmur




Jøtul I 520 FRL



 Brennbar vegg

 Ikke brennbar vegg /
godkjent brannmur

 Ikke brennbart materiale /
godkjent omramming

NB! Min. avstander forutsetter halvisolert skorstein eller skjermet røykrør ned mot produktet

900143-P01

Fig. 1 e




Fig. 1 f

