


Mål:	Se måltegning
Materiale:	Glass / Stål
Lysstyring:	Scala sensor Fargejustering + Dimbart
Lumen:	269+3408 Bredde: 60 413+3840 Bredde: 75 552+4416 Bredde: 90 840+6480 Bredde:120 984+6624 Bredde:150
RA/CRI:	80+
Kelvin:	3000-6000
Tilkobling:	Kobles til strøm – Det skal ikke kobles til dimmer eller smartsystem



Produktnummer:

152028	LUCCA 60
152029	LUCCA 75
152030	LUCCA 90
152031	LUCCA 120
152032	LUCCA 150





Dimensjoner/Vekt

Produkt Bredde: 60 cm

Produkt Høyde: 75 cm

Produkt Dybde: 13 cm

Vekt: 15 kg

Emballasje Bredde: 70 cm

Emballasje Høyde: 87 cm

Emballasje Dybde: 20 cm


Emballasje Vekt: 18 kg

Scala Bad

DESIGN

Scala Bad AS, Vekstveien 5A - Røyken Næringspark - 3474 Åros, NORGE

32 82 22 70, post@scalabad.no, www.scalabad.no



Dimensjoner/Vekt

Produkt Bredde: 75 cm

Produkt Høyde: 75 cm

Produkt Dybde: 13cm

Vekt: 18 kg

Emballasje Bredde: 86 cm

Emballasje Høyde: 86 cm

Emballasje Dybde: 20 cm

Emballasje Vekt: 21 kg


Scala Bad

DESIGN

Scala Bad AS, Vekstveien 5A - Røyken Næringspark - 3474 Åros, NORGE

32 82 22 70, post@scalabad.no, www.scalabad.no

Måltegning:




Dimensjoner/Vekt

Produkt Bredde:	90 cm	Emballasje Bredde:	100 cm
Produkt Høyde:	75 cm	Emballasje Høyde:	87 cm
Produkt Dybde:	13 cm	Emballasje Dybde:	20 cm
Vekt:	22 kg	Emballasje Vekt:	25 kg

Scala Bad
DESIGN


Scala Bad AS, Vekstveien 5A - Røyken Næringspark - 3474 Åros, NORGE
32 82 22 70, post@scalabad.no, www.scalabad.no



Dimensjoner/Vekt

Produkt Bredde:	120 cm
Produkt Høyde:	75 cm
Produkt Dybde:	13 cm
Vekt:	33 kg

Emballasje Bredde:	130 cm
Emballasje Høyde:	87 cm
Emballasje Dybde:	20 cm
Emballasje Vekt:	35 kg



Dimensjoner/Vekt

Produkt Bredde:	150 cm
Produkt Høyde:	75 cm
Produkt Dybde:	13 cm
Vekt:	44 kg

Emballasje Bredde:	160 cm
Emballasje Høyde:	87 cm
Emballasje Dybde:	20 cm
Emballasje Vekt:	46 kg

Montering:

Monteres ihht. monteringsanvisning som er vedlagt produktet.

Tilkobling av strøm **skal** utføres av godkjent el-installatør.

Oppbevar alle dokumenter tilhørende dette produktet.

Vedlikehold / Rengjøring:

Rengjøres med myk klut og rent lunket vann, evt. kan det benyttes milde rengjøringsmidler, som er beregnet til glass til speilflaten.

Tørk alltid av med rent vann når det benyttes rengjøringsmidler og tørk over produktets overflater med en myk klut. Vann og rengjøringsmidler tørkes av umiddelbart.

Forkrommede, lakkerte eller rene metalloverflater skades lett av syre, stålull og rengjøringsmidler som inneholder ammoniakk, løse- og/eller slipemiddel og skal derfor ikke benyttes til rengjøring. Skuresvamp kan skade overflaten på produktet, benytt derfor myk klut.

Gjenvinning:

Speilen kan leveres i sin helhet som EE-avfall. Ta da kontakt med din lokale gjenvinningsstasjon.

Slik gjenvinner du et speil med lys:

1. **Koble fra strømmen.** Denne må da demonteres forsvarlig – av en elektriker.
2. **Skille materialene** (hvis mulig). Hvis du enkelt kan skille speilglasset fra elektronikken (lyspanel, ledninger, Led, trafo etc.), kan du levere delene hver for seg.
LED-lys og elektriske komponenter skal **ikke** i vanlig avfall.
3. **Levering til avfallsmottak**
Elektronikk – LED-lys, kabler, drivere: Leveres som **EE-avfall** (elektrisk og elektronisk avfall).
Speilglass – Går **ikke** i vanlig glasscontainer, fordi speil inneholder metallbelegg. Lever det som **restavfall** eller spør på gjenvinningsstasjonen hvor de vil ha det.
Plast/metallrammer etc. Kan ofte sorteres som **hardplast** eller **metall**, hvis de kan skilles fra speilet.

Tips: Kontakt din lokale gjenvinningsstasjon hvis du er usikker – de har ofte egne ordninger for sammensatte produkter

Garanti:

Våre Speil leveres med 5 års garanti, forutsatt at installasjonen er utført i samsvar med monteringsanvisningen og er utført av fagfolk. Denne garantien dekker for øvrig ikke trafo eller andre vedlikeholds relaterte deler. Garantien gjelder ikke feil forårsaket av smuss, feil montering / installasjon eller misbruk. For øvrig henvises det til vedlikeholds veiledning som følger med produktet eller i produktets dokumentasjon tilgjengelig på våre nettsider.

Samsvarserklæring:

Leverandør: Scala Bad AS

Vekstveien 5A Røyken Næringspark

3474 ÅROS

Produkt: LUCCA Speilskap

Modeller: 152060 – 152061 – 152062 – 152063
152064 – 152065 – 152066 – 152067

Rating: 220-240V, 50Hz - 2700-6400K
2835/12V/120pcs/M/20W

LED Lengde: LUCCA 60: 3,9 m / LM3510
LUCCA 75: 5,4 m / LM4860
LUCCA 90: 6,0 m / LM5400
LUCCA 120: 7,2 m / LM6480
LUCCA 150: 8,9 m / LM855

Scala Bad AS bekrefter at produktene ovenfor er testet og funnet i samsvar med følgende teststandard:

Standard: EN 60598-1:2015+A1:2018

EN 60598-2-1:1989

EN 62493:2015

IP44

CE

LVD (2014/35/EU)

EMC (2014/30/EU)



Åros 20.2.2023


Marianne Torp Halvorsen

Produktansvarlig – Scala Bad AS

Scala Bad

D E S I G N

Scala Bad AS, Vekstveien 5A - Røyken Næringspark - 3474 Åros, NORGE

32 82 22 70, post@scalabad.no, www.scalabad.no